


**BLACHY
PRUSZYŃSKI**



K NIAGARA
WADRATOWA

Jakość
do KWADRATU



Kompletny System Odwadniania Dachy


System rynien metalowych oferowany przez naszą firmę to kompletny system odwadniania. Stworzyliśmy go z myślą o estetyce, funkcjonalności oraz przede wszystkim wytrzymałości. Nasza technologia pozwoliła nam stworzyć produkty zachwycające nie tylko doskonałą jakością, a również warstwą wizualną.

Transport i Składowanie

Rynny, rury oraz inne elementy systemu należy przewozić czystymi, zadaszonymi i suchymi środkami transportu.

Magazynowanie na placu budowy:

na placu budowy rynny, rury oraz inne elementy systemu powinny stać pod zadaszeniem, umieszczone na paletach oraz zabezpieczone opakowaniem fabrycznym.





K N I A G A R A
W A D R A T O W A



RYNNA


Zadaniem rynny jest bezpośredni odbiór wody z połaci dachowej, odpowiedni sposób montażu rynny umożliwia wykorzystanie jej pełnej pojemności. Nasze rynny dzięki innowacyjnej technologii są idealnego kształtu oraz głębokości. Dzięki temu spełniają swoje funkcje perfekcyjnie.



ZŁĄCZKA RYNNY



ZŁĄCZKA POD WULSTĘ DO MASKOWNICY
do systemu z maskownicą rynny




ZŁĄCZKA NA WULSTĘ
do systemu bez maskownicy rynny

Złączka rynny to element służący do łączenia systemu odwadniającego. Dzięki naszej technologii złączki cechują się sztywnością oraz trwałością.

K N I A G A R A
W A D R A T O W A






DENKO RYNNY LEWE I PRAWY

Denko to element zabezpieczający przed wylewaniem się wody z rynny. Denka montujemy na końcach rynny. Dobrze zaprojektowane i dopasowane denko jest podstawą poprawnego funkcjonowania systemu odwadniania.



HAKI



Haki pomimo podstawowej funkcji nośnika rynny możemy również wykorzystać jako podpora każdego poziomego elementu systemu odwadniania. Poza ogromnym wyborem, największą zaletą naszych haków jest ich wytrzymałość oraz stabilność jaką gwarantują elementom na nich umieszczonym.

HAK DOCZOŁOWY
POD WULSTĘ



HAK DOCZOŁOWY
Z BLASZKĄ




HAK DŁUGI
POD WULSTĘ




HAK DŁUGI
Z BLASZKĄ







NAROŻNIK WEWNĘTRZNY

Narożniki łączą rynnę w narożach budynku, standardowy kąt dla tego elementu to 90°. Na indywidualne zamówienie możemy wykonać narożniki o dowolnym kącie. Nasze narożniki są bardzo wygodne w montażu, a uniwersalny kształt umożliwia im doskonałe dopasowanie się do pozostałych elementów systemu odwadniania.



NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY





Nasze narożniki są tworzone z myślą o aspektach wizualnych jak i wygodzie użytkowania. Są wysokiej jakości i tak jak pozostałe elementy systemu odwadniania, odporne na zarysowania i czynniki atmosferyczne.

K NIAGARA
WADRATOWA




SZTUCER Z WYLOTEM KWADRATOWYM

Sztucer łączy rynnę z rurą spustową, jest jednym z głównych elementów systemu odwadniania. Jego charakterystyczny wygląd poza niewątpliwą estetyką powoduje, że jest bardzo praktyczny i wygodny w montażu.



SZTUCER Z WYLOTEM OKRĄGŁYM




Sztucer z okrągłym odpływem umożliwia połączenie rynny z rurą PCV przy montażu w systemie ukrytym. Umożliwia także łączenie kwadratowej rynny z okrągłą rurą standardowego systemu NIAGARA.

K NIAGARA
WADRATOWA



RURA SPUSTOWA



Rura spustowa to pionowy element systemu odwadniania, jej zadaniem jest odprowadzanie wody z rynny. Nasze rury spustowe mocowane są do ściany na specjalne obejmy, dzięki czemu są stabilne i wytrzymałe.



OBEJMA RURY SPUSTOWEJ





Obejma służy do mocowania rury spustowej do ściany budynku. Nasze obejmy są tak zaprojektowane aby bez ryzyka obluźnienia utrzymać rurę spustową, są wytrzymałe oraz odporne na uszkodzenia mechaniczne. Śruby obejm są występują w pięciu długościach - 100, 160, 200, 250 oraz 300 mm.

NIAGARA
KWADRATOWA

Jakość
od KWADRATU


TRÓJNIK



Trójnik pozwala na połączenie rur spustowych do jednego odprowadzania. Używamy go gdy chcemy odprowadzić wodę jedną rurą spustową. Jest to element wygodny i ekonomiczny.

**BLACHY
PRUSZYŃSKI**

KOLANKO




Kolanka umożliwiają zmianę kierunku odpływu wody. Dzięki nim mamy możliwość dopasowania poszczególnych części systemu odwadniania do różnych kształtów połaci dachowych. Produkcujemy je w standardowym kącie 68° . Nasze kolanka cechują się wytrzymałością i doskonale wtapiają się w resztę elementów systemu odwadniania.

K N I A G A R A
W A D R A T O W A

Jakość
od KWADRATU

MUFA



Mufa łączy pionowe elementy systemu rynnowego. Jej uniwersalna budowa umożliwia idealne wtopienie się w konstrukcję.

**BLACHY
PRUSZYŃSKI**

HAKI DO MASKOWNICY

HAK DŁUGI
POD WULSTĘ
DO MASKOWNICY

HAK DŁUGI
Z BLASZKĄ
DO MASKOWNICY

HAK DOCZOŁOWY
Z BLASZKĄ
DO MASKOWNICY


HAK DOCZOŁOWY
POD WULSTĘ
DO MASKOWNICY

Nasze haki ze spinką umożliwiają zamocowanie maskownicy rynny. Materiał, z której została wykonana spinka zapewnia bezproblemowy i solidny montaż.

K N I A G A R A
W A D R A T O W A




MASKOWNICA



Maskownica pozwala idealnie wkomponować system odwadniający w elewację budynku, zakrywa ona rynny dzięki czemu uzyskujemy estetyczne i nowoczesne wykończenie budynku.

ŁĄCZNIK MASKOWNICY




Łączniki służą do łączenia elementów maskownicy. Nasze łączniki cechują się najwyższą jakością oraz trwałością.

K N I A G A R A
W A D R A T O W A





NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY DO MASKOWNICY

Narożniki te służą do maskowania elementów systemu odwadniającego w narożach budynku. Idealnie stapiają się z maskownicą dzięki czemu mają znaczący wpływ na estetykę elewacji.



NAROŻNIK WEWNĘTRZNY DO MASKOWNICY




Nasze narożniki są tworzone z myślą o nowoczesności i funkcjonalności, tworzą spójną całość z maskownicą. Dzięki jakości wykonania są bardzo trwałe i zarazem estetyczne.


K N I A G A R A
W A D R A T O W A



ZAŚLEPKA LEWA I PRAWA MASKOWNICY



Nasze zaślepki mają specjalnie profilowany kształt oraz dobrane wykończenie dzięki czemu są trwałe, i estetyczne. Dodatkowo są perfekcyjnie dopasowane do reszty elementów systemu odwadniania.



LISTWA J

Listwa J umożliwia w prosty sposób wsunięcie panelu podbitki dachowej. Wpływa to na estetyczne wykończenie okapu, dzięki materiałom z których jest wykonana cechuje się wyjątkową wytrzymałością.



K NIAGARA
WADRATOWA





ZAKŁAD PRODUKCYJNY

SYSTEM PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

26-340 Drzewica

ul. Przemysłowa 10

tel. 48/383-04-01, 48/675-03-44

fax. 48/383-31-13

e-mail: system@pruszynski.com.pl

WARSZAWA

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

05-806 Komorów

ul. Sokołowska 32B

tel./fax. 22/738-60-00

e-mail: pruszynski@pruszynski.com.pl

FINCO-STAL

05-816 Michałowice

Al. Jerozolimskie 268

tel. 22/753-25-00, fax 22/753-25-01

e-mail: fincostal@pruszynski.com.pl

BIAŁYSTOK

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

16-070 Choroszcz

ul. Warszawska 44

tel. 85/719-30-03

e-mail: bialystok@pruszynski.com.pl

BYDGOSZCZ

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

86-031 Osielesko

ul. Szosa Gdańska 74

tel. 52/381-38-25

e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

GDAŃSK

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

80-174 Gdańsk

ul. Lubowidzka 34

tel. 58/303-90-40

e-mail: gdansk@pruszynski.com.pl

KATOWICE

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

44-100 Gliwice

ul. Bojkowska 37

tel. 32/342 13 95

fax. 32/342 13 96

e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

KIELCE

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

25-655 Kielce

ul. Łódzka 268

tel. 41/346-15-10

e-mail: kielce@pruszynski.com.pl

KRAKÓW

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

32-086 Węgrzce

ul. Warszawska 11

tel. 12/285-72-30

e-mail: krakow@pruszynski.com.pl

KUTNO

FLORIAN CENTRUM Sp. z o.o.

99-300 Kutno

ul. Metalowa 11A

tel. 24/355-14-63 do 65

e-mail: florian@floriancentrum.com.pl

LUBLIN

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

20-207 Lublin

ul. Turystyczna 13a

tel. 81/745-15-90

e-mail: lublin@pruszynski.com.pl

ŁÓDŹ

PRUSZYŃSKI-KALUŻNY Sp. z o.o.

95-030 Rzgów

ul. Rudzka 43

tel. 42/227-80-70

e-mail: lodz@pruszynski.com.pl

POZNAŃ

PRUSZYŃSKI Spółka Jawna

62-021 Paczkowo

ul. Wiosenna 18

tel. 61/815-75-00

e-mail: poznan@pruszynski.com.pl

RZESZÓW

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

36-002 Jasionka 928

tel. 17/772-97-16

e-mail: rzeszow@pruszynski.com.pl

STARACHOWICE

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

27-200 Starachowice

ul. 1 Maja 10

tel. 41/275-54-36

e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

SZCZECIN

PRUSZYŃSKI-NOWICKI Sp. z o.o.

73-108 Kobylanka

Motaniec 2K

tel. 91/561-04-25

e-mail: szczecin@pruszynski.com.pl

TYMBARK

FLORIAN CENTRUM Sp. z o.o.

34-650 Tymbark 570

kom. 509 706 809

tel. 18/334 75 10

fax 18/334 75 20

e-mail: florian@floriancentrum.com.pl