

CEMBRIT

Cembrit Plank & Cembrit Panel



15
LAT
GWARANCJA
CEMBRIT



Włókno-cement w skrócie



Włókno-cement

Włókno-cement? - to cement wzmocniony włóknami, dzięki którym posiada elastyczną konstrukcję. Idealny do wykończenia wszelkiego typu powierzchni ochronny zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Łatwo poddaje się obróbce co czyni go wszechstronnym materiałem, nadającym się do zastosowania na elewacjach i do wykończenia detali.

Produkty włókno-cementowe są odporne na wysokie wahania temperatur, śnieg, deszcz, upały, mrozy, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Charakteryzuje się wysoką wartością pH, co czyni go odpornym na glony, bakterie oraz wzrost mchu, grzybów itp., nawet w najbardziej wymagającym subtropikalnym klimacie.

Włókno-cement może pochłaniać i uwalniać wilgoć w nieograniczonej ilości cykli bez wpływu na jakość produktu, trwałości lub konieczność konserwacji.

Dlaczego warto wybrać produkty Cembrit?

Oprócz odporności na gnienie i wzrost grzybów, produkty Cembrit z włókno-cementu potrzebują jedynie minimum konserwacji. Ponadto są niepalne co oznacza, że mają lepszą odporność ogniową niż alternatywne rozwiązania z drewna lub tworzyw sztucznych.

Z ponad 90-letnim doświadczeniem w produkcji włókno-cementu, Cembrit oferuje wypróbowane i sprawdzone rozwiązania w budownictwie. Staramy się zapewnić Tobie i Twojej Rodzinie najlepsze rozwiązania, które możesz zastosować w swoim domu. Chcemy, aby Twoje życie dzięki nim było łatwiejsze i lepsze.

Cembrit Building Better Days.

Szukasz naturalnego wyglądu drewna?

15 letnia gwarancja

Naturalny wygląd bez konserwacji

Komplet niezbędnych akcesoriów

Wyjątkowa odporność na promienie UV





Cembrit Plank & Cembrit Panel

Włókno-cementowe deski Cembrit Plank oraz panele Cembrit Panel są materiałami budowanymi zaprojektowanymi do stosowania jako okładzina elewacji, odporna na ekstremalne i zmienne warunki klimatyczne.

Cembrit Plank i Cembrit Panel są wykonane z nietoksycznych i nieorganicznych surowców, co oznacza, że wilgoć nie ma na nie wpływu w czasie użytkowania.

Jakość

Wszystkie produkty zawierają oznakowanie CE i spełniają lub przewyższają wymagania przedstawione w normie PN-EN 12467:2012+A1:2016: Płyty płaskie włóknisto-cementowe, kategoria A2.

Cembrit Plank



Idealne do wymiany drewna wymagającego ciągłej konserwacji. Może być stosowana do wykończenia elewacji, wnęk okiennych, lukarn, desek szczytowych i okapowych, listew fundamentowych. A to tylko kilka z wielu możliwości...

Profil Cembrit FC Dwustronny



Profil Cembrit FC to włókno-cementowy element wykończeniowy. Jedna z jego powierzchni jest gładka, druga posiada strukturę Cedru, pozostawiając Tobie wybór, którą stronę wybierzesz.

Kolory


Cembrit Plank oraz Cembrit Panel są dostępne z pomalowaną powierzchnią. Zautomatyzowany proces malowania, pokrywa i uszczelnia każdą sztukę wyrobu, zapewniając w ten sposób maksymalną odporność na zewnętrzne czynniki. Cembrit gwarantuje to 15-letnią gwarancją.

Cembrit Panel



Jest wykorzystywana jako zamiennik drewnianej sklejki w miejscach trudno dostępnych i bezpośrednio narażonych na deszcz i wilgoć, takich jak lukarny czy deski okapowe.

Cembrit Alu Profiles



Profile Cembrit Alu w dyskretny sposób zapewniają wykończenie i estetykę wokół drzwi, okien, narożników oraz innych elementów. Dostępne są w kolorach dopasowanych do Cembrit Plank i Cembrit Panel.







Cembrit Plank



Cembrit Plank (c)



Cembrit Plank Gładka (s)

Dane techniczne

Długość	3600 mm
Szerokość	180 mm
Grubość	8 mm
Waga szt.	7.7 kg
Powierzchnia	Cedr/Gładka
Zapotrzebowanie m ² (w tym zakład)	1.85 szt.

Kolory

Dostępny jako Cedr (c) i Gładkie (s)

Dostępny tylko jako Cedr (c)




CP 010c CP 010s Agate Grey




CP 040c CP 040s Granite Grey



CP 150c CP 150s Anthracite Grey



CP 180c CP 180s Signal Black




CP 210c CP 210s Pure White



CP 020c Natural Clay




CP 030c Pebble Grey




CP 050c Beige Grey



CP 080c Basalt Grey



CP 260c Oyster White



CP 280c Silk Grey



CP 340c Copper Brown




CP 360c Nut Brown




CP 370c Oxide Red



CP 380c Red Brown



CP 510c Light Ivory



CP 600c Seafoam



CP 680c Fir Green




CP 760c Costal Blue

CP 999 Primed
(surowy zagruntowany)


Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.



Cembrit Panel



Cembrit Panel (c)




Cembrit Panel Gładka (s)

Dane techniczne

Długość	3050 mm
Szerokość	1220 mm
Grubość	8 mm
Waga szt.	44.6 kg
Powierzchnia	Cedr/Gładka
Zapotrzebowanie m ² (w tym zakład)	0.27 szt.


Kolory



CP 010c CP 010s Agate Grey




CP 150c CP 150s Anthracite Grey



CP 210c CP 210s Pure White



CP 040c CP 040s Granite Grey



CP 180c CP 180s Signal Black

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.




Profil Cembrit FC Dwustronny



Dane techniczne

Długość	3650 mm
Szerokość	65/90 mm
Grubość	25 mm
Waga szt.	6.8/9.4 kg
Powierzchnia	Cedr/Gładka

Kolory



*Malowana tylko po stronie gładkiej


Profile Cembrit Alu



Dane techniczne

Długość	3000 mm
Szerokość	Różne
Grubość	1 mm
Powierzchnia	Aluminium

Kolory




Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Specjalne kolory dostępne na zamówienie (CP 99)



Aksesoria Cembrit

Kompletna oferta produktów do profesjonalnego wykończenia. Profile aluminiowe i włókno-cementowe w dyskretny sposób zapewniają wykończenie i estetykę wokół drzwi, okien, narożników oraz innych elementów. Dostępne są w kolorach dopasowanych do Cembrit Plank i Cembrit Panel.



Plank & Panel

**Nie gnije, nie pęka,
nie ulega wypaczaniu**

**Montuje się tak samo
łatwo jak drewniana
deska**


Akcesoria




Wkręt do fasad Cembrit




Wkręty do stali i drewna Cembrit



Tarcza do cięcia Cembrit Plank



Prowadnik desek Cembrit



Gilotyna mechaniczna Cembrit



Farba akrylowa Cembrit 0,5l




Profil Cembrit FC Dwustronny




Taśma Cembrit EPDM 45/95mm




Zaciski prowadzące Cembrit Gecko



Profil narożnik zewnętrzny Cembrit duży



Profil narożnik wewnętrzny Cembrit



Profil końcowy Cembrit




Profil okapowy Cembrit duży



Profil parapetowy okienny Cembrit




Profil T poziomy Cembrit



Profil wentylacyjny Cembrit



Profil startowy wentylacyjny Cembrit Plank



Profil poziomy Cembrit duży



Profil poziomy Cembrit



Profil do wentylacji ścian 40 Cembrit



Profil wentylacyjny do ścian 70/100 Cembrit

Arkusz 2-F05 sierpień 2018

Skontaktuj się z nami:

Product Manager

Adam Charczuk

telefon: +48 600 648 649

CENIBRIT

www.cembrit.pl

Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej.

Cembrit jest jednym z wiodących producentów i dostawców wyrobów włókno-cementowych w Europie. Oferuje szeroką gamę trwałych i wytrzymałych produktów oraz rozwiązań na elewacje, dachy, do wnętrza i do obiektów użytkowych.

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18

02-829 Warszawa
Polska

Tel +48 22 395 72 80
NIP: 525 191 53 95

biuro@cembrit.pl
www.cembrit.pl